



Manual de Instrucciones



Lyritech Riverside 8 Silver Edition

Crafted for Pure Emotion

1. Introducción

Gracias por confiar en Lyritech y adquirir los altavoces Riverside 8 Silver Edition. Este modelo representa una evolución natural de nuestra aclamada línea Riverside, manteniendo su característico diseño open baffle de dos vías, pero incorporando mejoras significativas tanto en la selección de componentes como en el refinamiento estético y estructural.

Diseñados para los amantes de la música que buscan una experiencia auditiva superior, estos altavoces ofrecen una escena sonora abierta, precisa y natural. Cada detalle ha sido cuidadosamente ajustado para proporcionar una presentación musical que emocione desde la primera nota.

2. Contenido del paquete

Al abrir la caja, asegúrese de que el contenido sea el siguiente:

- 1 altavoz Lyritech Riverside 8 Silver Edition (embalado individualmente)
- 1 paño de microfibra para limpieza y mantenimiento
- Manual de instrucciones impreso
- Certificado de autenticidad y control de calidad

En caso de que falte algún componente o note daños visibles por transporte, póngase en contacto con su distribuidor autorizado o directamente con nosotros.

3. Especificaciones técnicas

Característica	Detalle
Sistema	Open baffle de 2 vías
Driver principal	Lyritech Silver 8 (rango completo de 8")
Supertweeter	De cúpula blanda integrado
Respuesta en frecuencia	40 Hz – 20.000 Hz
Sensibilidad	94 dB / 1W / 1m
Impedancia nominal	8 ohmios
Potencia recomendada	8 – 100 W
Dimensiones (Al x An x F)	45 x 28 x 35 cm
Peso por unidad	12 kg
Acabado	Gloss de alta calidad sobre madera natural y frontal negro satinado

4. Instalación y posicionamiento

Para obtener el máximo rendimiento de los Riverside 8 Silver Edition, la colocación correcta en la sala de escucha es fundamental:

- Altura de escucha: El driver Silver 8 debe situarse aproximadamente a la altura de los oídos del oyente en posición sentada.
- Separación entre altavoces: Recomendamos una distancia entre 1,8 y 2,5 metros, dependiendo de las dimensiones de la sala.
- Distancia respecto a la pared trasera: Al menos 50 cm, preferiblemente más. El diseño open baffle necesita espacio para desarrollar adecuadamente la escena tridimensional.
- Ángulo de orientación (toe-in): Ligeramente orientados hacia el punto de escucha, formando un triángulo equilátero con el oyente.

También se recomienda evitar colocar objetos entre los altavoces y el punto de escucha que puedan obstruir el campo sonoro.

5. Conexión a su sistema

Conectar los altavoces es sencillo, pero debe hacerse con precisión para garantizar el mejor resultado:

1. Asegúrese de que su amplificador esté apagado antes de conectar los cables.
2. Utilice cable de altavoz de buena calidad, preferiblemente de sección generosa (4 mm² o superior).
3. Conecte el terminal positivo (+) del amplificador al borne positivo del altavoz, y el terminal negativo (-) al borne negativo.
4. Compruebe que ambas unidades estén conectadas con la polaridad correcta para evitar desfases.

Los bornes aceptan tanto cables pelados como conectores tipo banana.

6. Compatibilidad con amplificadores

Gracias a su elevada sensibilidad de 94 dB, los Riverside 8 Silver Edition pueden ofrecer un rendimiento sobresaliente incluso con amplificadores de baja potencia. Esto los hace ideales para sistemas con amplificadores de válvulas de pocos vatios, como los basados en la válvula 300B, que entregan sólo 8 W por canal.

Aun con esa potencia moderada, podrá disfrutar de un sonido rico, articulado y con excelente presencia, sin necesidad de recurrir a amplificadores de gran potencia.

7. Rodaje y periodo de adaptación

Recomendamos un periodo de 100 a 200 horas de reproducción para que todos los componentes del altavoz se asienten de forma natural.

Durante este tiempo, notará cómo la respuesta de frecuencias se vuelve más suave, los detalles más articulados y la escena sonora más envolvente. No es necesario utilizar volumen alto: basta con reproducir música variada a nivel moderado.

8. Limpieza y mantenimiento

Para conservar el acabado y las prestaciones del altavoz:

- Utilice el paño de microfibra incluido para limpiar la superficie exterior.
- No aplique productos químicos, disolventes ni aerosoles directamente sobre la caja.
- Mantenga los altavoces alejados de fuentes de calor directo, luz solar intensa o zonas con humedad excesiva.

Si no va a utilizar el sistema durante un largo periodo, desconéctelo del amplificador y cúbralo con una tela protectora.

9. Garantía

Este producto cuenta con una garantía de 3 años contra defectos de fabricación. La garantía cubre exclusivamente componentes y mano de obra en condiciones normales de uso.

No se incluyen:

- Daños por manipulación incorrecta
- Conexiones defectuosas
- Accidentes, caídas o intervenciones no autorizadas

Conserve la factura de compra como justificante de garantía.

10. Contacto y soporte

Para cualquier consulta técnica, información adicional o solicitud de asistencia, no dude en contactarnos:

Lyric Audio Elite S.L.
C/ Mariano de los Cobos Nº 1 - 47014 Valladolid
Tel. +34 610 546 043
Correo: info@lyricaudio.com
Web: www.lyricaudio.com

Gracias por elegir Lyritech.
Le deseamos muchas horas de disfrute musical con sus Riverside 8 Silver Edition.

Crafted for Pure Emotion

