


El Arte de la Amplificación Valvular Natural

Preamplificador Phono MC Lyritech Pulse.
Diseñado para extraer la magia acústica y la
textura orgánica del vinilo, llevándolas
directamente al corazón de su sistema.





Alta fidelidad sin el impuesto del lujo extremo


EL PROBLEMA

Demasiadas electrónicas convierten el vinilo en un ejercicio de análisis técnico frío, separando la música en piezas de laboratorio inanimadas.



LA FILOSOFÍA LYRITECH

Fabricación europea meticulosa dedicada a una sola misión: preservar el carácter orgánico, la respiración natural y la riqueza armónica del vinilo a un precio accesible. No diseñamos para impresionar en 30 segundos, sino para emocionar durante años de escucha.



La arquitectura del silencio absoluto

Aislamiento Físico (Chasis)

Chasis macizo de aluminio anodizado, libre de resonancias, con blindaje interno para evitar interferencias.

Aislamiento Eléctrico (Fuente)

Etapa avanzada de regulación y filtrado interno. Entrega energía purificada a las válvulas.

Aislamiento de Masa (GND)

Toma de tierra optimizada para eliminar zumbidos o bucles de masa, crucial para las señales milivoltio de las cápsulas MC.

La ciencia aplicada a la emoción musical

LA CIENCIA	EL ARTE
Fuente de alimentación regulada y blindaje	Un fondo negro absoluto. Mayor contraste sonoro donde la música respira y los detalles emergen sin esfuerzo.
Arquitectura de señal totalmente simétrica	Una escena sonora creíble y tridimensional con una rigurosa separación instrumental.
Dedicación exclusiva a cápsulas MC	Optimizado ($100 \Omega / 60 \text{ dB}$) para extraer el alma de cápsulas de alta gama (Hana, Benz Micro, Lyra, Ortofon).

El frágil trayecto de la señal a través del cristal

4 x Válvulas ECC83 (12AX7)
Alta ganancia y riqueza armónica.


El **Lyritech Pulse** confía la amplificación a una cuidada **topología de seis válvulas**. Estas han sido seleccionadas y emparejadas meticulosamente para proteger la integridad de la señal MC, aportando cuerpo, presencia y una naturalidad rotunda que el estado sólido rara vez logra igualar.

2 x Válvulas ECC82 (12AU7)
Dinámica y entrega de corriente impecable.

Dinámica libre de compresión artificial

El Pulse utiliza una topología técnica sin retroalimentación global (Zero Global Feedback).

- Evita la compresión de la señal inherente a los diseños tradicionales.
- Permite que las microdinámicas (una respiración, el roce de una cuerda, el decaimiento de una nota de piano) cobren vida.
- Resulta en una escucha relajada, orgánica y verdaderamente realista.



Equilibrio tonal sin concesiones

Graves



Medios




Agudos



Zona Grave

Cuerpo sin artificio. Aporta peso, estabilidad y continuidad rítmica sin inflar artificialmente las frecuencias bajas.



Zona Media

El corazón expresivo. Rica, fluida y detallada, donde la música acústica adquiere textura de madera, cuerda y vibración real.




Zona Alta

Abierta y sin fatiga. Extensión y aire impecables. Platillos y reverberaciones de sala detallados sin estridencia ni brillo agotador.


La prueba de fuego: La voz humana

La zona media del Lyritech Pulse sitúa las voces en su espacio natural dentro de la escena sonora, sin adelantarlas agresivamente ni ocultarlas en la mezcla.



Voces Femeninas

Se reproducen conservando toda su delicadeza, matiz y el aire alrededor del micrófono, aportando una inmensa fragilidad y belleza.



Voces Masculinas

Adquieren una densidad realista. Se percibe la resonancia de pecho y una sensación de humanidad palpable que te acerca al intérprete.

La música no se queda pegada a los altavoces

El preamplificador construye una escena sonora creíble y profundamente envolvente.



Anchura:

Expande el escenario más allá del límite físico de los altavoces.

Profundidad:

Permite percibir la acústica de la sala de grabación y la distancia real entre los músicos.

Separación:

Colocación lógica y holográfica de los instrumentos sin sonar excesivamente quirúrgica.

Especificaciones y Calidad Constructiva

Tipo de Cápsula:
Exclusivo MC (Moving Coil)

Ganancia:
60 dB

Impedancia de Entrada:
100 Ω

Impedancia de Entrada:
100 Ω

Respuesta de Frecuencia:
20 Hz – 50 kHz

Distorsión Armónica:
< 0.1%

Nivel de Salida:
~ 1 V RMS

Peso y Dimensiones:
5.5 kg | 44 x 33 x 9 cm



Conectores RCA bañados en oro de alta calidad. Construcción y ensamblaje manual en Europa bajo riguroso control de calidad.

La validación de los oídos más exigentes



El sonido tiene un equilibrio fantástico: con cuerpo, con aire, y con esa naturalidad que hace que la música fluya sin esfuerzo. Logra transmitir emoción sin artificio.

– Alberto Zapata Sánchez
(Propietario verificado)



Lo compré para un segundo plato... y la curiosidad me llevó a probarlo en mi equipo principal. ¡Guau! Ahora se ha quedado ahí, sustituyendo a un previo que costaba un dineral.

– Alfonso Martinez
(Propietario verificado)



Un producto extraordinario por sonido, calidad y precio.

– Amador Martín Garcia
(Propietario verificado)





Redescubra su colección de discos

El Lyritech Pulse no es solo un componente electrónico; es una invitación a sentarse y perder la noción del tiempo.

Ofrece el rendimiento, el silencio y el alma de los equipos esotéricos europeos, pero a un precio fundamentado en el respeto al aficionado, no en la exclusividad artificial.

Cada Lyritech Pulse es el resultado de una ingeniería meticulosa y un ensamblaje manual cuidadoso en Europa, utilizando solo componentes de la más alta calidad para asegurar una longevidad excepcional y un rendimiento sonoro sin compromisos.

Diseñado a mano. Pensado para emocionar.